



hose & fittings, etc.



Hydraulic & Pneumatic Solutions

888.715.4673



Pipe Thread Sealant Application Selection Guide | Gasoila







Gasoila pipe thread sealants create a positive seal on pipe threads, fittings, hoses, nozzles, joints, compressors, engines, fuel lines, couplings and more. The thread sealants can be used with a wide variety of materials and applications.

Use the guide below to find the thread sealant compatible with media in your application. For any chemicals not listed conduct your own testing prior to use.

Note: The information in the table below is provided as a guide only, based on the experience of individuals who have used Gasoila products. It is recommended that users always test the product for compatibility prior to use.

Gasoila Pipe Thread Sealant Application Selection Guide

APPLICATION	
	Soft Set w/PTFE
	For Ethanol Blends
	Hard Set Red Varnish
	PLS-2 Premium
	For Corrosive Chemicals



[JC-30 High Fill](#)



[NT Non-PTFE](#)



[FasSeal ATS Anaerobic](#)



Acids - Dilute

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Acids - Concentrate

N

N

N

N
Y
N
N
N
Air - Compressed
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Alcohol
N
N
N
N
Y
N
N
N
Aliphatic Solvents
Y
N
Y
Y
N
Y
Y

Y
Aromatic Solvents
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
N
Brine
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
Butane
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Caustic - Dilute
N

N	
Y	
N	
Y	
N	
N	
N	
Caustic - Concentrate	
N	
N	
Y	
N	
Y	
N	
N	
N	
Chlorinated Solvents	
Y	
N	
Y	
Y	
Y	
Y	
Y	
Y	
N	
Coal Tar	
Y	
N	
Y	
Y	
Y	

Y
Y
N
Cutting Oils
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Diesel Fuels
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
E-10 and E-85 Gas
N
Y
N
N
N
N
N
N
N

Ethanol 100%

N

N

N

N

Y

N

N

N

Ethylene Glycol

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Fatty Acids & Liquids

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Freon

Y

N

N

Y
Y
Y
Y
N
Gasoline
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Glycerine
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
Heating Oils
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y

N
Helium - Gaseous
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
N
Inert Gases
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Jet Fuel
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Kerosene
Y

Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Ketones
Y
N
Y
Y
N
Y
Y
N
LPG
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Methanol 100%
N
N
N
N
Y

N
N
N
Methyl Chloride
Y
N
Y
N
Y
Y
Y
N
Mineral Oils
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Naphthas
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N

Natural Gas

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Nitrogen - Gaseous

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Petroleum Solvents

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Propane

Y

N

Y

Y
Y
Y
Y
Y
Refrigerants
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Soap - Liquid
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Steam
Y
N
Y
N
Y
Y
Y

Y
Toluene
Y
N
Y
Y
N
N
Y
N
Vegetable Oils
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Water - Hot or Cold
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Xylene
Y

N
Y
Y
N
N
Y
N

How to Order

- Visit One of Our [ParkerStores](#).
- Visit Our [eStore](#).
- Request a [Quote](#).

© 2015-2020 Motion & Flow Control Products, Inc.

HQ:10822 West Toller Drive, Suite 300, Littleton, CO 80127 | Phone: 303-762-8012 | Fax: 303-781-7362 | E-mail: Sales

WARNING: Cancer or Reproductive Harm | [PRIVACY POLICY](#) | [Terms of Use](#) | [Return Policy](#)